

株式会社安部工業

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 8 丁目 3-4

電話 022-345-8808

Fax 022-345-8809

環境報告書

2024 年度



対象期間：2024 年 4 月～2025 年 3 月

発行：2025 年 6 月 20 日

適用範囲

1. 組織概要

項	目	詳細
---	---	----

事業所名	株式会社 安部工業
------	-----------

所在地	宮城県黒川郡大和町松坂平 8 丁目 3-4
-----	-----------------------

事業の概要	産業廃棄物の収集運搬及び中間処理
-------	------------------

沿革	1992 年 10 月	有限会社安部工業として会社設立	資本金 300 万
	2003 年 9 月	株式会社安部工業に組織変更	資本金 1000 万

資本金	1000 万円
-----	---------

従業員数	50 名
------	------

売上高	1,264,556,965（令和 6 年度）
-----	------------------------

敷地面積	16,594 m ²
------	-----------------------

延床面積	2,134 m ²
------	----------------------

組織図



2. 産業廃棄物処理業に関する情報

処理業許認可

分類	処理業分類	中間処理	収集運搬						
	行政	宮城	青森	秋田	岩手	山形	宮城	福島	新潟
特別 管理 産業 廃棄物	許認可番号	-	00251003841	00557003841	00350003841	00659003841	00453003841	00757003841	01559003841
	有効期限	-	R10.9.29	R11.6.22	R14.3.29	R9.10.30	R14.2.12	R10.6.14	R10.8.9
	処理方法	-	-	-	-	-	-	-	-
	燃え殻	-	○	○	○	○	○	○	○
	汚泥	-	○	○	○	○	○	○	○
	廃油	-	○	○	○	○	○	○	○
	廃酸	-	○	○	○	○	○	○	○
	廃アルカリ	-	○	○	○	○	○	○	○
	ばいじん	-	○	○	○	○	○	○	○
	廃石綿等	-	○	○	○	○	○	○	○
	鉱さい	-	○	○	○	-	-	-	○
	感染性産業廃棄物	-	-	-	-	-	○	-	-
産業 廃棄物	許認可番号	0423003841	00201003841	00507003841	00300003841	00609003841	00403003841	00707003841	01509003841
	有効期限	R13.12.9	R14.3.14	R10.3.11	R9.10.7	R14.3.14	R10.7.29	R9.9.9	R10.8.12
	処理方法	破碎	-	-	-	-	-	-	-
	燃え殻	-	○	○	○	○	○	○	○
	汚泥	-	○	○	○	○	○	○	○
	廃油	-	○	○	○	○	○	○	○
	廃酸	-	○	○	○	○	○	○	○
	廃アルカリ	-	○	○	○	○	○	○	○
	廃プラスチック類	○	○	○	○	○	○	○	○
	紙くず	○	○	○	○	○	○	○	○
	木くず	○	○	○	○	○	○	○	○
	繊維くず	○	○	○	○	○	○	○	○
	動植物性残さ	-	○	○	○	○	○	○	○
	ゴムくず	○	○	○	○	○	○	○	○
	金属くず（自動車等 破碎物を除く）	○	○	○	○	○	○	○	○
	ガラスくず・コンク リートくず及び陶 磁器くず	○	○	○	○	○	○	○	○
	がれき類	○	○	○	○	○	○	○	○
	ばいじん	-	○	○	○	○	○	○	○
	石綿含有産業廃棄物	-	○	○	○	○	○	○	○
	水銀使用製品産業 廃棄物	-	○	○	○	○	○	○	○

分類	処理業分類									
	収集運搬									
	行政	群馬	栃木	茨城	東京	神奈川	富山	長野	静岡	愛知
特別 管理 産業 廃棄物	許認可番号	01050003841	00950003841	00851003841	1350003841	01450003841	-	2059003841	-	-
	有効期限	R10.8.9	R10.5.8	R10.10.3	R11.9.13	R10.1.3	-	R10.3.11	-	-
	燃え殻	○	○	○	○	○	-	○	-	-
	汚泥	○	○	○	○	○	-	○	-	-
	廃油	○	○	○	○	○	-	○	-	-
	廃酸	○	○	○	○	○	-	○	-	-
	廃アルカリ	○	○	○	○	○	-	○	-	-
	ばいじん	○	○	○	○	○	-	○	-	-
	廃石綿等	○	○	○	○	○	-	○	-	-
	鉱さい	○	○	○	○	○	-	○	-	-
	感染性産業 廃棄物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
産業 廃棄物	許認可番号	01000003841	00900003841	00801003841	1300003841	01402003841	01604003841	2009003841	02201003841	02300003841
	有効期限	R9.5.14	R8.5.10	R8.2.21	R9.9.29	R9.7.17	R9.12.26	R11.1.8	R7.6.14 更新中	R7.8.24
	燃え殻	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	汚泥	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	廃油	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	廃酸	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	廃アルカリ	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	廃プラスチック類	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	紙くず	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	木くず	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	繊維くず	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	動植物性残さ	○	○	○	○	○	○			○
	ゴムくず	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	金属くず(自動車等破砕物を除く)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	がれき類	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ばいじん	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	石綿含有産業廃棄物	○	-	○	○	○	○	○	○	○
	水銀使用製品産業廃棄物	○	-	○	○	○	○	○	○	○

収集運搬設備概要

収集運搬車両一覧（令和7年3月31日時点）					
	車番	種類	最大積載量	積載可能寸法 全長×幅×高さ (mm)	規制適合有無
1	宮城100ゆ 233	トレーラ	24300kg	1051×249×378	なし
2	宮城107る 1	トレーラ	15600kg	674×249×379	使用車種規制（No x・PM）適合 / 平成13年騒音規制車
3	宮城109ゆ 1	トレーラ	24400kg	1073×249×375	なし
4	宮城130つ 4649	大型深ダンプ30m³	10900kg	1165×249×345	平成27年度燃費基準達成車 / 平成13年騒音規制車
5	宮城130ら 1010	ユニック	11400kg	1199×249×365	平成27年度燃費基準10%達成車 / 平成28年騒音規制車
6	宮城100ら 172	大型深ダンプ30m³	10600kg	1153×249×363	平成27年度燃費基準達成車 / 平成13年騒音規制車
7	宮城100は 9546	大型深ダンプ30m³	11000kg	1155×249×249	平成27年度燃費基準5%達成車 / 平成13年騒音規制車
8	宮城100や 555	大型深ダンプ30m³	10700kg	1161×249×366	平成27年度燃費基準5%達成車 / 平成14年騒音規制車
9	宮城100ら 175	大型アームロール	11900kg	1116×249×333	平成27年度燃費基準達成車 / 平成13年騒音規制車
10	宮城102リ 1000	フルトレーラ	41810(10100)kg		平成27年度燃費基準達成車 / 平成28年騒音規制車
11	宮城100ろ 2000	フルトレーラ	14600kg	827×249×179	なし
12	宮城131つ 1001	平ボディ	13100kg	1196×249×379	平成27年度燃費基準5%達成車 / 平成28年騒音規制車
13	宮城100ひ 1182	大型深ダンプ30m³	11000kg	1161×250×362	平成27年度燃費基準5%達成車 / 平成28年騒音規制車
14	宮城100す 398	アームロール	3950kg	592×220×244	使用車種規制（No x・PM）適合
15	宮城130さ 381	アームロール	3900kg	610×221×242	使用車種規制（No x・PM）適合 / 平成13年騒音規制車
16	宮城130つ 3810	ユニック	2150kg	848×228×304	平成27年度燃費基準達成車 / 平成13年騒音規制車
17	宮城130た 538	ユニック	3,150kg	618×220×280	平成27年度燃費基準5%達成車 / 平成13年騒音規制車
18	宮城130た 53	ユニック	3,150kg	618×220×279	平成27年度燃費基準5%達成車 / 平成13年騒音規制車
19	宮城130さ 3138	アームロール	3,650kg	615×220×246	平成27年度燃費基準10%達成車 / 平成28年騒音規制車
20	宮城400の 3723	2 t ダンプ	2000kg	469×169×194	使用車種規制（No x・PM）適合 / 平成13年騒音規制車
21	宮城100た 4136	アームロール	3800kg	603×218×243	使用車種規制（No x・PM）適合 / 平成13年騒音規制車
22	宮城100ち 3978	アームロール	3600kg	596×219×242	使用車種規制（No x・PM）適合 / 平成13年騒音規制車
23	宮城130す 4043	トレーラ	51110(13000)kg	747×249×355	平成27年度燃費基準達成車 / 平成13年騒音規制車
24	宮城131ほ 24	ウィング	13900kg	1196×250×378	平成27年度燃費基準達成車 / 平成13年騒音規制車
25	宮城131の 24	アームロール	3600kg	631×220×242	平成27年度燃費基準達成車 / 平成28年騒音規制車
26	宮城131ね 24	大型アームロール	10100kg	939×250×328	平成27年度燃費基準達成車 / 平成13年騒音規制車

中間処理能力及び設備概要

品目	処理能力		設備概要
	HB-180-IV	UC-75	
廃プラスチック類	37.584t/日 (1.566t/h 24h 稼働)	14.448t/日 (0.602t/h 24h 稼働)	・ HB180-IV 自走式 2 軸破碎機 破碎室サイズ： 1550mm×1350mm
木くず	85.56t/日 (3.565t/h 24h 稼働)	14.52t/日 (0.605t/h 24h 稼働)	
金属くず (自動車等破碎物を除く)	117.864t/日 (4.911t/h 24h 稼働)	—	・ UC-75 1 軸破碎機 破碎室サイズ： 1400mm×2000mm
ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず	55.848t/日 (2.252t/h 24h 稼働)	—	
紙くず	35.28t/日 (1.47t/h 24h 稼働)	12.864t/日 (0.536t/h 24h 稼働)	
繊維くず	42.768t/日 (1.782t/h 24h 稼働)	10.824t/日 (0.451t/h 24h 稼働)	
ゴムくず	42.816t/日 (1.784t/h 24h 稼働)	—	
がれき類	50.952t/日 (2.123t/h 24h 稼働)	—	

その他の設備

工場内重機/重機用設備一覧

	種類	性能	メーカー	製造番号	型式
1	エンジン式フォークリフト	1.7t	三菱	F18C-00819	FD20T
2	エンジン式フォークリフト	2.35t	三菱	F18D-70525	FDE25T
3	解体用つかみ機	570kg	タグチ	GV122L0147	GV-122L
4	解体用つかみ機	650kg	飯田鉄工	12370	HS500L
5	解体用つかみ機	650kg	丸順	180521-191	IFC120-2
6	解体用つかみ機	650kg	丸順	160913-061	IFC120-2
7	解体用つかみ機	600kg	飯田鉄工	2013	GV120L
8	鉄骨切断機及びコンクリート圧砕機	1.2t	飯田鉄工	15370	C-700P
9	一軸破碎機	14.5 t /日	ウエノテックス		UC-75
10	自走式二軸破碎機	37.5 t /日	フォーラス		HB-180IV
11	ホイールローダー	1.30 m ³	コマツ	91302	WA100-8
12	ミニショベル	0.09 m ³	クボタ	77536	U-30-5
13	油圧ショベル（クローラ式）	0.8 m ³	住友建機	2741	SH200-7
14	油圧ショベル（クローラ式）	0.5 m ³	コベルコ建機	YY09047795	SK135SRD-7
15	油圧ショベル（クローラ式）	0.5 m ³	コマツ	44672	PC138US-10
16	油圧ショベル（クローラ式）	0.5 m ³	コベルコ建機	YY08-33398	SK135SRD-5
17	油圧ショベル（クローラ式）	0.5 m ³	コベルコ建機	YY06-20792	SK135SRD-2
18	油圧ショベル（クローラ式）	0.5 m ³	コベルコ建機	YY09054614	SK135SRD-7

処理工程図

産業廃棄物の最終処分終了までの一連の処理の行程										更新日		2025/6/18		
株式会社安部工業は～とふるリンク・あべ ※令和6年度実績（令和6年4月1日～令和7年3月31日）														
※受入量と処分量は同量になります														
搬入・受入			選別・破碎処理			処理委託				単位：t				
受入	廃プラスチック類 12545.123 32%					再生						再生原料		
						A社 破碎	5302.538 13.71%			ボイラー燃料				
						B社 圧縮固化	916.006 2.37%					発電施設にて発電		
						C社 圧縮固化	4.745 0.01%					管理型埋立		
						D社 圧縮固化	0.175 0.00%							
						E社 サーマル	1.505 0.00%							
						F社 サーマル	413.814 1.07%							
						G社 サーマル	1915.932 4.95%							
						焼却						管理型埋立		
						H社	0.175 0.00%							
						安定型埋立								
						I社	743.496 1.92%							
						J社	1508.958 3.90%							
						K社	72.970 0.19%							
						管理型埋立								
						L社	0.560 0.00%							
						M社	1664.249 4.30%							
						再生								
						N社 破碎	55.125 0.14%					ボイラー燃料		
						O社 圧縮固化	27.030 0.07%					製紙原料		
						P社 サーマル	3.150 0.01%					管理型埋立		
						Q社 サーマル	43.600 0.11%							
						R社 サーマル	100.565 0.26%							
						S社 サーマル	859.856 2.22%							
						焼却						管理型埋立		
						T社	4.910 0.01%							
						管理型埋立								
						U社	343.207 0.89%							
						再生								
						V社 破碎	1414.801 3.66%					ボイラー燃料		
						W社 破碎	525.566 1.36%					おが粉販売		
						X社 破碎	314.055 0.81%					管理型埋立		
						Y社 圧縮固化	1717.432 4.44%							
						Z社 圧縮固化	0.920 0.00%							
						AA社 サーマル	11.605 0.03%							
						AB社 サーマル	17.995 0.05%							
						AC社 サーマル	83.768 0.22%							
						AD社 サーマル	606.895 1.57%							
						焼却						管理型埋立		
						AE社	18.580 0.05%							
						管理型埋立								
						AF社	0.165 0.00%							
						AG社	835.133 2.16%							
						再生								
						AH社 圧縮固化	214.724 0.56%					ボイラー燃料		
						AI社 サーマル	0.120 0.00%					管理型埋立		
						AJ社 サーマル	0.024 0.00%							
						AK社 サーマル	8.368 0.02%							
						AL社 サーマル	51.807 0.13%							
						焼却						管理型埋立		
						AM社	0.120 0.00%							
						管理型埋立								
						AN社	31.621 0.08%							
						再生								
						AO社	5129.003 13.26%					製鋼原料		
						AP社	0.200 0.00%							
						再生						再生砕石		
						AQ社	2016.698 5.22%							
						AR社	14.060 0.04%							
						安定型埋立								
						AS社	464.968 1.20%							
						AT社	204.296 0.53%							
						管理型埋立								
						AU社	9.176 0.02%							
						AV社	1341.201 3.47%							
						再生								
						AW社 破碎	2679.067 6.93%					再生路盤材		
						AX社 破碎	399.910 1.03%					再生ボード原料		
						AY社 破碎	0.600 0.00%					土壌改良剤		
						AZ社 サーマル	112.690 0.29%					再生砕石		
						BA社 サーマル	691.530 1.79%					管理型埋立		
						安定型埋立								
						BB社	638.020 1.65%							
						BC社	2261.360 5.85%							
						管理型埋立								
						BD社	103.240 0.27%							
						BE社	369.470 0.96%							
						BF社	14.100 0.04%							
						BG社	2383.771 6.16%							
						再生						ボイラー燃料		
												発電施設にて発電		
												管理型埋立		
受入量			処理前保管量			持出量								
38669.625 100%			161			38669.625 100%								
			161											

処理実績（単位ト）

分類	R4 年度 R4.4～R5.3	R5 年度 R5.4～R6.3	R6 年度 R6.4～R7.3
特別管理産業廃棄物収集運搬	114.82	79.86	1572.231
産業廃棄物収集運搬	60212.687	44923.559	99007.842
産業廃棄物中間処理	37164.347	32106.272	38669.625

※各年度 4 月～3 月の運用実績 単位ト

収集運搬の個別の実績（単位ト）

産業廃棄物 品目	R4 年度 R4.4～R5.3	R5 年度 R5.4～R6.3	R6 年度 R6.4～R7.3
燃え殻	1292.124	930.281	701.066
汚泥	10199.778	9881.483	60670.594
廃油	0.910	4.696	5.729
廃酸	0.000	0.000	80.395
廃アルカリ	18.540	0.000	0.000
廃プラスチック類	16399.103	12867.095	11552.304
紙くず	1750.222	1437.213	1246.572
木くず	4184.444	3245.288	4497.247
繊維くず	1207.535	854.096	881.000
動植物性残さ	4.960	0.000	6.650
ゴムくず	0.000	0.000	0.000
金属くず	3232.925	0.000	1851.956
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	9495.722	8039.490	8014.195
鋳さい	669.254	619.692	1574.976
がれき類	6141.792	3113.321	3050.126
ばいじん	3452.734	2747.597	2161.536
石綿含有産業廃棄物	65.396	90.895	124.995
水銀使用製品産業廃棄物	38.468	37.752	26.521
水銀含有ばいじん	0.000	13.480	0.000
13 号廃棄物	1562.310	1030.980	2550.210
特定産業廃棄物	0.000	0.000	0.000
混合廃棄物	496.470	10.200	11.770
合計	60212.687	44923.559	99007.842

特別管理産業廃棄物 品目	R4 年度 R4.4～R5.3	R5 年度 R5.4～R6.3	R6 年度 R6.4～R7.3
燃え殻	0.000	0.000	0.000
汚泥	0.000	0.002	14.170
廃油	0.000	0.380	0.935
廃酸	0.070	1.708	2.606
廃アルカリ	0.000	0.000	0.000
ばいじん	0.000	0.000	0.000
廃石綿等	114.750	77.770	1554.520
鉍さい	0.000	0.000	0.000
感染性産業廃棄物	0.000	0.000	0.000
合計	114.820	79.860	1572.231

廃棄物の処理料金

運搬距離、廃棄物内容、回収形態等により、都度見積もりをおこなう。

3. みちのく EMS に関連した情報

みちのく EMS 登録情報

項目	詳細
認証年月日	2022 年 9 月 28 日
認証登録番号	07007
有効期間	2025 年 9 月 30 日
登録範囲（サイト）	本社・中間処理場（宮城県黒川郡大和町松坂平 8 丁目 3 番 4） 車両置き場（宮城県富谷市明石原川戸 58-2）及び現場
適用業務	産業廃棄物の収集運搬及び中間処理
環境報告書の対象期間及び 発行日	対象期間：令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月 発行日：令和 7 年 6 月 17 日
運用管理体制	最高責任者：代表取締役 会長 管理責任者：取締役管理部長 内部監査責任者：川田 直 法規制担当：管理責任者兼任

環 境 方 針

収集運搬業及び中間処分業において受託する産業廃棄物の適正処理を通して「自然に優しく」をテーマに、環境保護の取り組みを積極的に展開する。

事業を通じて廃棄物の削減と限りある資源を有効利用する為に、積極的に資源の再資源化に貢献する。

社内のあらゆる活動において発生する環境に及ぼす影響を常に認識し、汚染の予防に取り組み、環境パフォーマンスの向上を EMS の継続的改善で達成する。

適用される順守義務を満たした活動を実践する。

2023 年 1 月 6 日
株式会社 安部工業

代表取締役 会長 安部 竜司

環境目標

目標	基準年 2021 年度 2022 年 1 月 ～ 2022 年 3 月	年度	2022 年度 2023 年 1 月 ～ 2023 年 3 月	2023 年度 2023 年 4 月 ～ 2024 年 3 月	2024 年度 2024 年 4 月 ～ 2025 年 3 月	実施事項(日程含む)
二酸化炭素排出 量の削減 t-CO2/年 毎年 1%削減	586.39	目標	580.53	2,298.88	2,275.89	2022～2024 年度共通 ①処理設備の保守点検 ②効率的な運搬・処理 2024 年 ①破碎機の入替え
水の使用量削減 m ³ /年 毎年 1 m ³ 削減	268	目標	267	1067	1066	2022～2024 年度共通 ①バランス良い粉塵対策と散水 ②節水意識教育
事業系一般廃棄 物の排出量の削 減 枚/年 毎年 1 枚削減	95	目標	94	375	374	2022～2024 年度共通 ①満杯になるまで捨てない ②弁当ごみは持ち帰る
産業廃棄物の排 出量の削減 再資源化率 (%) 毎年 1%向上	46.09%	目標	47.1%	48.1%	49.1%	2022～2024 年度共通 ①処理設備の保守点検 ②分別強化 ③分別排出の指導 2024 年 ①破碎機の入替え

CO₂排出係数

軽油	2.580	温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン
ガソリン	2.32	温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン
電気	0.00496	電気事業者別排出係数一覧 東北電力 令和 4 年提出用

2024 年度の活動実績

目標	目標値	実施事項(日程含む)	実績	評価
二酸化炭素排出量の削減 t-CO2/年 毎年 1%削減	2,275.89	2022~2024 年度共通 ①処理設備の保守点検 ②効率的な運搬・処理 2024 年 ①破碎機の入替え	2,398.39	達成
水の使用量削減 m ³ /年 毎年 1 m ³ 削減	1066	2022~2024 年度共通 ①バランス良い粉塵対策と散水 ②節水意識教育	1120	未達成
事業系一般廃棄物の排出量の削減 枚/年 毎年 1 枚削減	374	2022~2024 年度共通 ①満杯になるまで捨てない ②弁当ごみは持ち帰る	377	未達成
産業廃棄物の排出量の削減 再資源化率 (%) 毎年 1%向上	49.1%	2022~2024 年度共通 ①処理設備の保守点検 ②分別強化 ③分別排出の指導 2024 年 ①破碎機の入替え	66.34%	達成

活動の評価

受託量は増加したが再資源化に取り組んでいる 2 次委託先への出荷が再資源化率を牽引した結果 6%程度の改善が見られた。二酸化炭素排出量は受託量に比例する傾向があるため、残念ながら増加した。事業系一般廃棄物は事務所の整理整頓は一昨年度行っており、ゴミ袋の使用量は安定していたが、目標値よりは使用した結果となった。水の使用量については、9 月の 4000 トンの受託の処理に伴う使用増加と 1 月にスプリンクラー設備を導入したこともあり以降増加傾向が続いた。設備故障、事故、災害は後半はなく、年間通しての設備故障はなく活動できたが、交通事故 1 件、災害 1 件が発生してしまった。

次年度（2025 年度）の課題及び活動

目標	目標値	実施事項(日程含む)	今後の課題
二酸化炭素排出量の削減 t-CO2/年 毎年 1%削減	2,253.13	①処理設備の保守点検 ②効率的な運搬・処理 ③破碎機の入替え	継続
水の使用量削減 m³/年 毎年 1 m³削減	1,119	①バランス良い粉塵対策と散水 ②節水意識教育	継続
事業系一般廃棄物の排出量の削減 枚/年 毎年 1 枚削減	376	①満杯になるまで捨てない ②弁当ごみは持ち帰る	継続
産業廃棄物の排出量の削減 再資源化率（%） 毎年 1%向上	67.3%	①処理設備の保守点検 ②分別強化 ③分別排出の指導 ④破碎機の入替え	継続

2024 年度の実績をもとに新たな 3 か年目標を策定して取組んで行く。上記は 3 か年目標の 2025 年度のものの。

2025 年～2027 年の 3 か年目標

目標	基準年 2024 年度 2024 年 4 月 ～ 2025 年 3 月	年度	2025 年度 2025 年 4 月 ～ 2026 年 3 月	2026 年度 2026 年 4 月 ～ 2027 年 3 月	2027 年度 2027 年 4 月 ～ 2028 年 3 月
二酸化炭素排出量の削減 t-CO2/年 毎年 1%削減	2,275.89	目標	2,253.13	2,230.60	2,208.29
水の使用量削減 m³/年 毎年 1 m³削減	1,120	目標	1,119	1,118	1,117
事業系一般廃棄物の排出量の削減 枚/年 毎年 1 枚削減	377	目標	376	375	374
産業廃棄物の排出量の削減 再資源化率（%） 毎年 1%向上	66.34%	目標	67.3%	68.3%	69.3%

順守義務への取組み状況

法律その他規制一覧表

承認	評価者
2024/8/28	2024/8/28
	

調査日：2024 年 4 月 2 日

対象：本社業務、産業廃棄物収集運搬、産業廃棄物中間処理

順守義務	適用条件	実施事項	順守評価
循環型社会形成推進基本法	宮城県エコファクトリー事業構想に基づいた宮城県エコファクトリー立地企業に指定	みちのく EMS の維持	✓
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例	廃棄物再生事業者の登録に係る変更の届出	変更の届出書を知事に提出	✓
産業廃棄物処理施設等の立地等に関する基準	中間処理施設の設置	設置時に基準を満たしていること	✓
産業廃棄物処理施設等の構造に関する基準	中間処理施設の設置	設置時に基準を満たしていること	✓
産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する基準	中間処理施設の維持管理	囲い等、表示等、飛散、流出及び悪臭防止、防火、衛生害虫等の発生防止、騒音、振動及び粉じん防止、雨水等の流入防止、使用道路の安全確保、記録及び保存（5年間保存すること）、施設の管理、放流水の検査、事故の防止、管理事務所などの該当する項目の施設の維持管理	✓
廃棄物処理法	産業廃棄物の処理	排出事業者との二者間契約	✓
		許可証の提示	✓
		マニフェストとの照合や数量の検査	✓
		90 日以内の処理	✓
		マニフェストの送付	✓
		許可物のみの受入れ	✓
		保管上限の厳守	✓
		受入物の適正処理	✓
		実績報告	✓
	事業系一般廃棄物の廃棄	指定袋で廃棄	✓
		分別廃棄（可燃物、燃えないゴミ等）	✓

順守義務	適用条件	実施事項	順守 評価
家電リサイクル法	当社排出分の家電の処理	指定業者による廃棄	✓
小型家電リサイクル法	当社排出分の小型家電の 処理	指定業者による廃棄	✓
自動車リサイクル法	車両の購入と使用	購入時、車検時リサイクル券の購入	✓
オフロード法	重機の使用	適合証明 平成 18 年 4 月施行前販売証明 「2011 年規制」 新車規制で平成 23 年 10 月以降	✓
労働安全衛生法	重機の使用 フォークリフトの使用	特定自主検査の実施 月例点検の実施 始業前点検の実施	✓
じん肺法	構内作業	粉塵防止設備の設置（散水設備） 年 1 回の健康診断実施	✓
水質汚濁防止法	廃棄物の処理あたって排水が発生する工程はない。 雨水排水は場内側溝で集水し、油水分離槽を通したあと場外へ排水事務所からの生活排水は公共下水道に排水	地域環境保全協定の遵守（専門業者による定期的な測定及び結果の公表	✓
下水道法			✓
河川法			✓
土壌汚染対策法	保管施設や破砕機周辺の床はすべてコンクリートで舗装し地下に浸水させない	保管施設、床のひび割れ等がないこと	✓
騒音規正法	施設をすべて建物内に設置	地域環境保全協定の遵守（専門業者による定期的な測定及び結果の公表	✓
振動規正法	破砕機の設備はすべて建物の土間コンクリート基礎上に設置し、距離減衰により振動を抑える		✓
悪臭防止法			✓
消防法	産業廃棄物の処理施設の維持	消防署による設備の合格 防火訓練の実施	✓

順守義務	適用条件	実施事項	順守 評価
地域環境保全協定	大和町との連携により実施	地域環境保全協定の遵守（専門業者による定期的な測定及び結果の公表	✓
フロン排出抑制法	エアコンの使用	エアコンの四半期ごとの点検 整備点検記録	✓
計量法	トラックスケールの使用	2年ごとの検定	✓
構内ルール	施設内の構内ルール	ルール準拠	✓
受入基準	処理後物の処理二次委託	委託先（出荷先）の受入基準準拠	✓

上記の通り、当社の事業活動に適用される順守義務の調査を2024年4月2日に実施、法律その他規制一覧表を更新したが変更はなかった。2024年8月28日に順守評価を実施。不順守はなかった。運用期間中に順守義務への逸脱や訴訟はなかった。

内部監査・外部監査の報告

内部監査 : 2024 年 8 月 29 日
監査場所 : はーとふるリンク・あべ
適用規格 : みちのく EMS (第3版) 2016年10月7日
みちのく EMS (第3版) エコアクション 21 産業廃棄物処理業者の相互認証附属書
2020 年 6 月 30 日
対象業務 : 産業廃棄物の収集運搬、中間処理
監査チーム : 内部監査員 2 名 (みちのく EMS 内部監査員養成講座修了)

外部審査

名称 : 優良産廃サーベイランス
監査日 : 2024 年 9 月 26 日
監査結果 : 指摘事項なし

マネジメントレビュー

2025 年 4 月 1 日に 2024 年度 (2024 年 4 月～2025 年 3 月) の活動を対象としたマネジメントレビューを実施

全体評価

EMS は有効であると判断できた。

見直し評価

環境方針は現在のものを継続する。

コミュニケーション

2024 年 4 月 9 日 (一社) 宮城県産業資源循環協会塩釜黒川支部 役員会参加
2024 年 4 月 26 日 (一社) 宮城県産業資源循環協会塩釜黒川支部 令和 6 年度支部総会参加
2024 年 5 月 25 日 (一社) 宮城県産業資源循環協会 令和 6 年度総会参加
2024 年 11 月 28 日 (一社) 宮城県産業資源循環協会 不法投棄物回収撤去事業参加
2025 年 1 月 23 日 千成会 (黒川地区) 賀詞交歓会参加

以上